

Link do produktu: <https://alnar.pl/airpress-wozek-narzedziowy-360-elementow-p-33520.html>



AIRPRESS WÓZEK NARZĘDZIOWY 360 ELEMENTÓW

Cena brutto	4 699,00 zł
Cena netto	3 820,33 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	79619
Producent	AIRPRESS

Opis produktu

AIRPRESS WÓZEK NARZĘDZIOWY 360EL

- Profesjonalny wózek narzędziowy z wyposażeniem 360 narzędzi.
- Dzięki solidnej konstrukcji i licznym udogodnieniom, ten wózek spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
- Wytrzymały drewniany blat zwiększa trwałość wózka, a także umożliwia jego wykorzystanie jako mobilnego stołu warsztatowego. Dzięki temu, wózek staje się wszechstronnym narzędziem pracy, które może służyć nie tylko do przechowywania narzędzi, ale również jako stabilna powierzchnia robocza.
- Narożniki wózka zostały zabezpieczone miękkim tworzywem amortyzującym, co dodatkowo zwiększa jego wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, na które sprzęt warsztatowy narażony jest w sposób szczególny.
- Wzmocniony uchwyt transportowy zapewnia wygodne i bezpieczne manewrowanie wózkiem pod pełnym obciążeniem.
- Górna szuflada wyposażona została w zamek centralny do bezpiecznego przechowywania najbardziej wartościowych przedmiotów (np. kluczy) lub ważnych dokumentów, które nie powinny trafić w niepowołane ręce.
- Dodatkowo każda szuflada posiada indywidualną blokadę, która gwarantuje, że nawet podczas manewrowania wózkiem na pochylonym podłożu, żadna z szuflad nie wysunie się, nawet będąc w pełni obciążona kompletem narzędzi.
- Wszystkie szuflady zostały osadzone na wzmocnionych prowadnicach kulowych, dzięki czemu pracują płynnie nawet pod bardzo dużym obciążeniem.
- Wózek jest wyposażony w 4 wzmocnione koła (2 skrętne, 2 stałe).
- Dwa koła posiadają solidne hamulce, dzięki czemu wózek narzędziowy z jednej strony jest maksymalnie mobilnym wyposażeniem warsztatowym, z drugiej zaś - pozostaje stabilnym miejscem pracy w trybie stacjonarnym.
- Pełne wymiary wózka: 108.6 x 51 x 87 cm
- Wysokość kół: 14/15 cm
- Wymiary blatu: 103.5 x 46 x 2 cm
- Górna szuflada: 92.5 x 41.5 x 11 cm
- Środkowe szuflady duże: 58 x 41.5 x 6.5 cm
- Środkowe szuflady małe: 31.5 x 41.5 x 6.5 cm
- Dolna szuflada duża: 58 x 41.5 cm x 14.5 cm
- Dolna szuflada mała: 31.5 x 41.5 x 14.5 cm
- Wózek został wyposażony w 11 zestawów narzędzi w formie praktycznych modułów narzędziowych.
- Wszystkie narzędzia wchodzące w skład wyposażenia wykonano z wysokiej jakości materiałów - w znacznej większości ze stali chromowo-wanadowej, częściowo zaś ze stali węglowej. Dzięki temu narzędzia są doskonale przystosowane do pracy w ciężkich warunkach warsztatowych i wyróżniają się ponadprzeciętną żywotnością.
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w specjalnych wkładach piankowych, pokrytych olejoodporną warstwą z poliwęglanu.
- Moduły narzędziowe są łatwe w czyszczeniu i wyjątkowo wytrzymałe, bez względu na warunki pracy, w jakich przyjdzie Ci pracować! Przy każdym elemencie modułu znajdują się dodatkowe oznaczenia, które pozwolą Ci szybko i sprawnie znaleźć odpowiedni przyrząd, a także ułatwią utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Wyposażenie:

- **Zestaw kluczy z kompletem nasadek (186 elementów):**
- 3 pokrętła z grzechotką (72 zęby) - 1/4", 3/8", 1/2"
- klucz dynamometryczny 1/2" 20-210 Nm (72 zęby)
- wkrętak 1/4" do nasadek i bitów

- 9 kluczy sześciokątnych - 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 9 kluczy TORX - T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 48 bitów z nasadką 1/4" - SL4-5.5-6.5-7; PH0-1-2-3; PZ0-1-2-3;T8-9-10-15-20-25-27-30-40; TT8-9-10-15-20-25-27-30-40;TTS10-15-20-25-27-30-40-45-50; M8-10-12; H3-4-5-6-7-8
- 13 nasadek 1/4" - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 24 bity 8mm - SL8-10-12; PH3-4; PZ3-4; T40-45-50-55-60-70; H7-8-10-12-14; TT40-45-50-55-60-70
- 17 nasadek 3/8" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
- 7 nasadek TORX-E (gwiazdkowe) 3/8" - E10-11-12-14-16-18-20
- 2 nasadki do świec zapłonowych 3/8" - 16mm, 21mm
- przegub 3/8"
- 18 bitów z nasadką 1/2" - H14-H17-H19-M18*55L; R9-M9*100L; M16*100L; T80*100L; T40-T45-T50-T55-T60-T70*140L; R10*140L; M10-M12-M14*140L
- 17 nasadek 1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 4 długie nasadki udarowe do felg aluminiowych - 17mm, 19mm, 21mm, 22mm
- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"
- 6 przedłużek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- 3 pokrętła z przesuwym kwadratem - 1/4", 3/8", 1/2"
- klucz dynamometryczny 1/2" 20-210 Nm (72 zęby)
- wkrętak 1/4" do nasadek i bitów
- 9 kluczy sześciokątnych - 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 9 kluczy TORX - T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 48 bitów z nasadką 1/4" - SL4-5.5-6.5-7; PH0-1-2-3; PZ0-1-2-3;T8-9-10-15-20-25-27-30-40; TT8-9-10-15-20-25-27-30-40;TTS10-15-20-25-27-30-40-45-50; M8-10-12; H3-4-5-6-7-8
- 13 nasadek 1/4" - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 24 bity 8mm - SL8-10-12; PH3-4; PZ3-4; T40-45-50-55-60-70; H7-8-10-12-14; TT40-45-50-55-60-70
- 17 nasadek 3/8" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
- 7 nasadek TORX-E (gwiazdkowe) 3/8" - E10-11-12-14-16-18-20
- 2 nasadki do świec zapłonowych 3/8" - 16mm, 21mm
- przegub 3/8"
- 18 bitów z nasadką 1/2" - H14-H17-H19-M18*55L; R9-M9*100L; M16*100L; T80*100L; T40-T45-T50-T55-T60-T70*140L; R10*140L; M10-M12-M14*140L
- 17 nasadek 1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 4 długie nasadki udarowe do felg aluminiowych - 17mm, 19mm, 21mm, 22mm
- 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"
- 6 przedłużek - 1/4"x50mm, 1/4"x100mm, 3/8"x75mm, 3/8"x150mm, 1/2"x125mm, 1/2"x250mm
- 3 pokrętła z przesuwym kwadratem - 1/4", 3/8", 1/2"
- **Zestaw kluczy (31 elementów):**
- 21 kluczy płasko-oczkowych - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 9 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - 8-9-10-11-12-13-14-17-19mm
- klucz nastawny 8"
- **Zestaw kluczy (25 elementów):**
- 12 kluczy oczkowych giętych - 6*7mm, 8*9mm, 10*11mm, 12*13mm, 14*15mm, 16*17mm, 18*19mm, 20*22mm, 21*23mm, 24*27mm, 25*28mm, 30*32mm
- 13 kluczy TORX - T8-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
- **Zestaw wkrętek (21 elementów):**
- 7 wkrętek krzyżakowych - PH2*38mm, PH0*75mm, PH1*75mm, PH2*100mm, PH2*125mm, PH3*150mm, PH3*175mm
- 7 wkrętek płaskich do pobijania - SL6*38mm, SL3*75mm, SL5*75mm, SL6*100mm, SL6*125mm, SL8*150mm, SL8*175mm
- 7 wkrętek płaskich do pobijania z zabierakiem sześciokątnym - SL6*38, PH2*38, SL5*100, PH1*100, SL6*100, SL6*150, PH3*150
- **Zestaw kluczy z rękojeścią typu T (18 elementów):**
- 9 kluczy sześciokątny z końcówką wychylną (kulową) - H8x200, H7x150, H10x200, H6x150, H5x150, H4x150, H3x100, H2.5x100, H2x100
- 9 kluczy TORX - T40x150, T45x200, T50x200, T10x100, T27x150, T15x100, T20x100, T25x150, T30x150
- **Zestaw szczypiec (12 elementów):**
- szczypce uniwersalne 200mm
- szczypce proste, wąskie półokrągłe 200mm
- szczypce tnące boczne 190mm
- szczypce nastawne 250mm
- szczypce zaciskowe Morse'a 250mm
- suwmiarka noniuszowa 0-150mm
- 4 szczypce Segera 150mm
- chwytak teleskopowy z magnesem
- taśma 3m
- **Zestaw nasadek udarowych (28 elementów):**
- 14 nasadek krótkich - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm

-
- 14 nasadek długich - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
 - **Zestaw przecinaków i młotków (20 elementów):**
 - młotek ślusarski 300g z drewnianym trzonkiem
 - młotek blacharski 40 mm
 - komplet przecinaków i wybijaków z osłoną gumową (18 sztuk)
 - **Zestaw wkrętańców elektrycznych VDE 1000V (8 elementów):**
 - 7 wkrętańców - PH0*75mm, PH1*80mm, PH2*100mm, SL3*75mm, SL4*100mm, SL5.5*125mm, SL6.5*150mm
 - **Zestaw szczypiec elektrycznych VDE 1000V (5 elementów):**
 - szczypce uniwersalne 150mm
 - szczypce tnące boczne 150mm
 - szczypce płaskie z przecinakiem 150mm
 - szczypce do ściągania izolacji 150mm
 - szczypce zaciskowe 150mm
 - **Zestaw piłników (5 elementów)**

Gwarancja

Warunki gwarancji na narzędzia marki „Tengtools”

1. Gwarantem narzędzi marki „TENGTOOLS” na terenie Polski jest Luna Polska Sp. z o.o. i jako Gwarant, udziela bezpłatnej gwarancji jakości na w/w narzędzia.
2. Gwarancja niniejsza jest dożywotnia - nie jest ograniczona w czasie.
3. Warunki gwarancji na narzędzia marki „TENGTOOLS” są określone w „Ogólnych warunkach umów sprzedaży stosowanych przez Luna Polska Sp. z o.o.” z uwzględnieniem poniższych zmian.
4. Gwarancji podlegają tylko narzędzia zakupione w firmach handlowych mających zawartą umowę z Gwarantem.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechanizmy zapadkowe zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych
 - b) wymienne groty do wkrętańców i elektronarzędzi,
 - c) końcówki robocze wkrętańców.
6. Narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie nie podlegają gwarancji.