



LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

2020



Niwelator laserowy rotacyjny **LIMIT 1300**

- stopień ochrony IP66
- automatyczne samopoziomowanie do $\pm 5^\circ$
- dokładność $\pm 0,7$ mm na 10 m
- średnica działania 200 m
- funkcja alarmu wstrząsowego po wytrąceniu z pierwotnego położenia, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie
- dostarczany w twardej walizeczce z tworzywa sztucznego, wraz odbiornikiem/detektorem laserowym z uchwytem

Nr art.: 178660155

~~3 090~~

1 290 zł netto
cena promocyjna



PROMOCJA

PROMOCJA Niwelator laserowy rotacyjny **LIMIT 1210HV** w zestawie



Nr art.: 198642001

~~3 099~~

1 490 zł netto
cena promocyjna

- automatyczne, sterowane silnikiem, ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością ręcznego ustawienia przechyłu w jednym kierunku
- funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania
- funkcja alarmu przechyłu po wytrąceniu z pierwotnego położenia
- przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obu kierunkach
- dostarczany w twardej futerale, z pilotem zdalnego sterowania, odbiornikiem/detektorem laserowym z uchwytem, uchwytem ściennym/ płytą podłogową, tarczą odbłaskową
- statyw aluminiowy o maksymalnej wysokości 1650 mm
- aluminiowa łąta geodezyjna o wysokości 5 m

Kątomierz cyfrowy **LIMIT AFB**

- solidny kątomierz cyfrowy mierzący kąty do 225 stopni, który szybko i łatwo wylicza również kąty pochodne, takie jak kąt uzupełniający, kąt środkowy i kąt ustawienia piły przy cięciu uciosu
- wyświetlacz LCD z dużymi cyframi o wysokości 12,7 mm, obracany o 180 stopni
- wyświetlacz domyślnie ustawiony jest na pomiar wartości bezwzględnej kąta, ale można go wyzerować w dowolnej pozycji
- przycisk Hold do zatrzymania wyniku na wyświetlaczu
- ramię można blokować w dowolnej pozycji za pomocą pokrętła blokującego
- automatyczne obliczanie kąta uzupełniającego i kąta środkowego
- moduł do montażu listew podsufitowych wylicza kąty ustawienia piły, bezpośrednio po wprowadzeniu kąta ściany i narożnika

Nr art.: 272500109

439 zł netto
cena promocyjna



NOWOŚĆ

PROMOCJA

PROMOCJA

Cyfrowy kątomierz **LIMIT**

- zintegrowany kątomierz cyfrowy i liniał
- wyświetlacz LCD zapewniający szybki odczyt
- funkcja blokowania przy dowolnej wartości kąta
- trwała podziałka ze stali nierdzewnej
- długość ramion 300x300 mm

Nr art.: 272510108

119 zł netto
cena promocyjna

NOWOŚĆ



Multimetr LIMIT 310

- duży wyraźny wyświetlacz
- pomiar napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji i temperatury
- test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru „datahold”, podświetlenie wyświetlacza, sygnalizacja niskiego stanu baterii
- dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury do maks. 260°C

Nr art.: 128600111

~~73⁹⁰~~

62⁹⁰ zł netto
cena promocyjna



PROMOCJA



PROMOCJA

KAMERA inspekcyjna

- kolorowy monitor 2,4"
- głowica kamery posiada zintegrowane oświetlenie LED
- obraz można obracać na monitorze
- kamera i giętkie ramię kamery są samonośne i wodoszczelne IP 67
- dostarczana w mocnej walizeczce z tworzywa sztucznego, z lusterkim, haczykiem i magnesem

Nr art.: 190120105

~~605~~

429 zł netto
cena promocyjna

Laser krzyżowy **LIMIT 1000-G**

- kompaktowy, lekki laser krzyżowy z zielonym promieniem, generujący jedną linię poziomą i jedną pionową
- samopoziomujący, z magnetycznym tłumieniem wahań
- linie można wyświetlać każdą pojedynczo albo obie razem
- możliwość wyłączenia samopoziomowania aby móc wyświetlić linię przechyloną
- zasięg do 15 m (z detektorem do 40 m)
- wymiary 66x47x71 mm

Nr art.: 277460200

269 zł netto
cena promocyjna



NOWOŚĆ

PROMOCJA

PROMOCJA

Poziomica cyfrowa **LIMIT LDD**

- poziomica cyfrowa, która podaje wynik pomiaru kąta w °, mm/m, %, in/ft (cale/stopę)
- duży wyświetlacz z podświetleniem
- zakres pomiarowy 0° - 360°
- sygnalizacja akustyczna przy 0° i 90°
- dokładność $\pm 0.05^\circ$ przy 0° i 90°, w pozostałych częściach zakresu $\pm 0.2^\circ$
- magnesy od spodu umożliwiają mocowanie do metalowych obiektów

Nr art.: 272490103 – długość 400 mm

199 zł netto
cena promocyjna

Nr art.: 272490202 – długość 600 mm

219 zł netto
cena promocyjna

NOWOŚĆ

