

Link do produktu: <https://alnar.pl/tengtools-grzechotka-ip5x-72z-p-33946.html>

TENGTOOLS GRZECHOTKA IP5X 72z



Cena brutto	282,00 zł
Cena netto	229,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	301280301
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

Grzechotka TengTools z 72 zębami - precyzja, trwałość i wydajność w każdej sytuacji

Opis produktu

Nowa grzechotka TengTools z 72 zębami to profesjonalne narzędzie zaprojektowane z myślą o maksymalnej precyzji i niezawodności, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. **Drobnozębny mechanizm z 5-stopniowym wychyleniem** pozwala na wyjątkowo płynne i dokładne operowanie w miejscach o ograniczonym dostępie – niezastąpione rozwiązanie w warsztatach samochodowych, podczas montażu skomplikowanych zespołów czy konserwacji maszyn.

Dzięki klasie szczelności **IP5X**, grzechotka doskonale sprawdza się w zapyłonym środowisku – wewnętrzny mechanizm jest skutecznie chroniony przed kurzem i cząstkami, co znacząco zwiększa jej trwałość i żywotność.

Dostępna w trzech wersjach z kwadratem zabieraka:

- **1/2" - długość 250 mm**
- **3/8" - długość 195 mm**
- **1/4" - długość 142 mm**

Ergonomiczna konstrukcja i solidna jakość wykonania zwiększają komfort pracy, redukując zmęczenie przy długotrwałym używaniu.

Najważniejsze cechy:

- **Mechanizm 72-zębowy** - precyzyjny ruch w ciasnych przestrzeniach
- **Minimalne wychylenie 5°** - idealne do precyzyjnej regulacji
- **Stopień ochrony IP5X** - odporny na pył i zanieczyszczenia
- **3 rozmiary zabieraka:** 1/4", 3/8", 1/2"
- **Trzy długości:** 142 mm, 195 mm, 250 mm
- **Wysoka trwałość i komfort pracy**
- **Płynna i niezawodna praca mechanizmu**
- Idealna do zastosowań profesjonalnych

Dane techniczne - Grzechotka TengTools IP5X

Parametr	Wartość
Marka	TengTools
Typ mechanizmu	72-zębowy (5° wychylenia)
Stopień ochrony	IP5X
Rozmiar zabieraka (kwadrat)	1/4", 3/8", 1/2"
Długość	142 mm / 195 mm / 250 mm
Zastosowanie	Warsztat, przemysł, serwis
Odporność na pył	Tak (IP5X)
Kierunek pracy	Przełączany (pravo/lewo)
Ergonomia	Uchwyt antypoślizgowy
Materiał wykonania	Stal wysokiej jakości
Zabezpieczenie mechanizmu	Tak - odporność na pył

Zastosowania:

- Naprawy i konserwacje samochodowe
- Montaż mechaniczny i serwis przemysłowy
- Prace w zapyłonym środowisku (warsztaty, budowy, linie produkcyjne)
- Zastosowania profesjonalne i intensywne

Dlaczego warto wybrać grzechotkę TengTools?

- Precyzja w trudno dostępnych miejscach
 - Wysoka odporność na kurz i cząstki (IP5X)
 - Trwały mechanizm o drobnych zębach
 - Idealna do pracy pod dużym obciążeniem
 - Komfort użytkowania - nawet przy intensywnej pracy
-



Produkt posiada dodatkowe opcje:

KWADRAT ZABIERAKA: 1/4" , 3/8" , 1/2"

Gwarancja

1. Gwarantem narzędzi marki „TENGTTOOLS” na terenie Polski jest Luna Polska Sp. z o.o. i jako Gwarant, udziela bezpłatnej gwarancji jakości na w/w narzędzia.
2. Gwarancja niniejsza jest dożywotnia - nie jest ograniczona w czasie.
3. Warunki gwarancji na narzędzia marki „TENGTTOOLS” są określone w „Ogólnych warunkach umów sprzedaży stosowanych przez Luna Polska Sp. z o.o.” z uwzględnieniem poniższych zmian.
4. Gwarancji podlegają tylko narzędzia zakupione w firmach handlowych mających zawartą umowę z Gwarantem.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechanizmy zapadkowe zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych
 - b) wymienne groty do wkrętań i elektronarzędzi,
 - c) końcówki robocze wkrętań.
6. Narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie nie podlegają gwarancji.