

Link do produktu: <https://alnar.pl/tengtools-tcemm249n-wozek-narzedziowy-249-narzedzi-eva-p-28923.html>



TENGTOOLS TCEMM249N WÓZEK NARZĘDZIOWY 249 NARZĘDZI EVA

Cena brutto	12 662,00 zł
Cena netto	10 294,31 zł
Dostępność	2 - 10 dni
Numer katalogowy	245360102
Producent	TENGTOOLS

Opis produktu

TENGTOOLS WÓZEK NARZĘDZIOWY 249 NARZĘDZI EVA TCEMM249N


- Obszerny zestaw zawierający 249 elementów.
- Narzędzia umieszczone są w szufladach z wkładem gąbkowym EVA posiadającym trzy warstwy o różnych barwach, każde narzędzie na swoim miejscu, dzięki czemu łatwo kontrolować czy wszystkie są.
- Wszystkie szuflady wyposażone są w odłączaną pokrywę.
- Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807N i skrzynce górnej TC806NF z łóżyskowanymi kulkowo prowadnicami.

Wyposażenie:




- Szczypce płaskie MBV461-8, długość 200 mm
- Kombinarki MBV451-7, długość 175 mm
- Szczypce tnące boczne MBV441-6, długość 150 mm
- Szczypce odizolowujące MBV499-7, długość 175 mm
- Wkrętaki Phillips PH0-60, PH1-80, PH2-100
- Wkrętaki Pozidriv PZ2-100
- Wkrętaki płaskie 0.4x2.5-75, 0.6x3.5-100, 0.8x4.0-100, 1.0x5.5-125 mm
- Próbnyk napięcia 100-250 V

5/6



- Klucze Torx z rękojeścią poprzeczną 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Zestaw kluczy imbusowych TEDHEX7

1/7



- Przedłużacz 1/2 cala, długość 75, 500 mm
- Przedłużacz 1/4 cala, długość 150, 300 mm
- Przedłużacz 3/8 cala, długość 75, 500 mm
- Przegub uniwersalny 1/4, 3/8 i 1/2 cala
- Łącznik przejściowy 3/8 - 1/4 cala
- Pokrętko poprzeczne z przetyczką
- Wkrętaki precyzyjne imbusowe 2.0, 2.5 mm
- Groty imbusowe 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 cala
- Groty imbusowe 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Groty krzyżowe Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- Groty krzyżowe Pozidriv PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- Groty płaskie 3, 4, 5.5, 7 mm
- Groty do śrub XZN 05, 06
- Groty Torx TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX27, TPX30, TPX40
- Nasadki trzpieniowe z grotem Torx TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45
- Nasadka 1/4", pod groty 1/4 cala
- Przedłużacze 1/4", długość 50, 100 mm
- Nasadki trzpieniowe z grotem Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

- Nasadki trzpieniowe z grotem Phillips PH0, PH1, PH2, PH3
- Nasadki trzpieniowe z grotem Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- Nasadki trzpieniowe z grotem płaskim 4, 5, 5, 7 mm
- Rozmiary nasadek (krótkie) 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Rozmiary nasadek (długie) 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
- Łącznik redukcyjny 3/8-1/4 cala
- Adapter sześciokątny 1/4"- 1/4"
- Rękojeść wkrętakowa 1/4 cala
- Pokrętko grzechotka z zapadką 72-ząbkową, 1/4 cala
- Przegub uniwersalny 1/4 cala
- Nasadki trzpieniowe z grotem imbus 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
- Nasadki trzpieniowe z grotem Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
- Rozmiary nasadek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- Przedłużacz 3/8 cala, długość 75 mm
- Łącznik redukcyjny 1/2-3/8 cala
- Rękojeść wkrętakowa 3/8 cala
- Pokrętko grzechotka z zapadką 72-ząbkową, 3/8 cala
- Przegub uniwersalny 3/8 cala

2/7



- Klucz dynamometryczny 1/2" 40-210 (30-150 lbf.ft) Nm
- Klucz dynamometryczny 3/8" 20-110 (15-81 lbf.ft) Nm
- Przedłużacze 1/2" 63, 150 mm
- Łącznik przejściowy 3/8 - 1/2 cala
- Rozmiary nasadek (krótkie) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- Rozmiary nasadek (długie) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Pokrętko grzechotka z zapadką 72-ząbkową, 1/2 cala
- Przegub uniwersalny 1/2 cala
- Szczypce płaskie, długość 200 mm
- Kombinerki wzmocnione, długość 200 mm
- Szczypce tnące boczne wzmocnione, długość 200 mm
- Szczypce nastawne, długość 250 mm
- Szczypce tnące boczne, długość 125 mm

3/7



- Wkręta krzyżowy Phillips PH3×150
- Wkręta płaskie 5.5×150, 6.5×150, 8.0×150, 10.0×200 mm
- Wkręta typu Torx TX6, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
- Wkręta płaskie 3.5×100, 5.5×75, 6.5×38, 5.5×125, 6.5×100 mm
- Wkręta Phillips PH0×75, PH1×75, PH2×75, PH2×38
- Wkręta Pozidriv PZ1×75, PZ2×100

4/7



- Zestaw kluczy płasko-oczkowych TEX2032: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych TED8012: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Klucz nastawny o dużym rozwarciu, długość 200 mm
- Klucze nastawne, długość 150, 200, 250 mm

Gwarancja

Warunki gwarancji na narzędzia marki „Tengtools”

1. Gwarantem narzędzi marki „TENGTOOLS” na terenie Polski jest Luna Polska Sp. z o.o. i jako Gwarant, udziela bezpłatnej gwarancji jakości na w/w narzędzia.
2. Gwarancja niniejsza jest dożywotnia - nie jest ograniczona w czasie.
3. Warunki gwarancji na narzędzia marki „TENGTOOLS” są określone w „Ogólnych warunkach umów sprzedaży stosowanych przez Luna Polska Sp. z o.o.” z uwzględnieniem poniższych zmian.
4. Gwarancji podlegają tylko narzędzia zakupione w firmach handlowych mających zawartą umowę z Gwarantem.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechanizmy zapadkowe zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych
 - b) wymienne groty do wkrętek i elektronarzędzi,
 - c) końcówki robocze wkrętek.

6. Narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie nie podlegają gwarancji.